

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH VÝROBKU V ZMYSLE NARIADENIA RADY EÚ 305/2011a č. 574/2014 pre cement č. 1301-CPR- 1218

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku : **Portlandský cement troskový č. 221 S 01**
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, čl.11 ods.4 : **CEM II/A-S 42,5R - STN EN 197-1:2011**
- Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou :
**HYDRAULICKÉ SPOJIVO POUŽITEĽNÉ V STAVEBNEJ VÝROBE – CEMENT
PRE OBECNÉ POUŽITIE– príprava betónov, mált, lepidiel a iných zmesí v stavebníctve**
- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5 :
POVAŽSKÁ CEMENTÁREŇ a.s., ul. JANKA KRÁĽA, 018 63 LADCE, SK
- Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2 :
ING. ĽUBOMÍR JEŽO PhD., ul. JANKA KRÁĽA, 018 63 LADCE, SK
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V :
SYSTÉM 1+, Norma ISO 9001, ISO 14001, Zák. 133/2013 Zb. z.
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma :
**TSÚS n.o. , BRATISLAVA, ul. STUDENÁ 3, SK , ČÍSLO n.o.: 1301
vykonal ROČNOU INŠPEKCIU v systéme PRAVIDELNÉHO 2 MESAČNÉHO
DOZOROVANIA a vydal : 1301-CPR- 1218 ES CERTIFIKÁT O NEMENNOSTI
PARAMETROV**
- Deklarované parametre a zložky : Portlandský slinok, vysokopecná troska a regulátor tuhnutia. Uvoľňovanie nebezpečných látok – pozri karta bezpečnostných údajov



1301



Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované techn. špecifikácie
POČIATOČNÁ PEVNOSŤ 2dni	MIN. 20 MPa	STN EN 197-1
NORMALIZOVANÁ PEVNOSŤ 28d.	42,5 MPa - 62,5 MPa	STN EN 197-1
OBSAH CHLORIDOV	MAX. 0,1 %	STN EN 197-1
POČIATOK TUHNUTIA	MIN. 60 min.	STN EN 197-1
OBSAH SÍRANOV	MAX. 4,0 %	STN EN 197-1
OBJEMOVÁ STÁLOSŤ	MAX. 10 mm	STN EN 197-1

9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 8 .
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Vypracoval: Ing. Ľubomír Ježo, PhD. manažér kvality Dátum: Ladce 01.03.2017 Podpis:	Overil: Ing. Pavel Mártauz riaditeľ kvality a stratégie Dátum: Ladce 01.03.2017 Podpis:	Schválil: Mgr. Peter Hort obchodný riaditeľ Dátum: Ladce 01.03.2017 Podpis:
--	--	--

Tel.:	Fax:	Bankové spojenie:	IČO DPH:	Internet/mail:	Registrácia:
+421/42/4603 376	+421/42/4603 386	VUB Pov. Bystrica 408-372/0200	SK 2020437232	www.pcla.sk pcla@pcla.sk	Okres.súd Trenčín Vlož.:248/R, Sa