

Cenník produktov



Počítať s nami sa oplatí

BMI icopal

Platný od 08.08.2019

icopal.sk



Ploché strechy



Modifikovaný asfaltovaný pás so špeciálnou povrchovou úpravou pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov (ohybnosť -35° C)

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie			Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
			m ² /kot	m ² /pal	kot/pal				
R1235	ECO-ACTIV NOVINKA!	m ²	5,0	150	30	920	A	11,00	13,20

Modifikované asfaltované pásy pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (ohybnosť -20° C; -25° C)

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie			Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
			m ² /kot	m ² /pal	kot/pal				
R2182	ELASTOBIT GG 40 Speed Profile® SBS	m ²	7,5	150	20	925	A	7,50	9,00
R2181	ELASTOBIT PV 40 Speed Profile® SBS	m ²	7,5	150	20	865	A	7,60	9,12

Modifikované asfaltované pásy pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (ohybnosť -15° C)

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie			Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
			m ² /kot	m ² /pal	kot/pal				
N2104	Elastobit GG 40 mineral	m ²	10,0	150	15	823,95	B	6,50	7,80
N2106	Elastobit PV 40 mineral	m ²	7,5	150	20	799,95	B	6,80	8,16
R2183	ICOPAL P Base 35 ww Speed Profile® SBS	m ²	10,0	240	24	865	B	5,80	6,96

Modifikované asfaltované pásy pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov (ohybnosť -20° C; -25° C)

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie			Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
			m ² /kot	m ² /pal	kot/pal				
R2197	ELASTOBIT PV TOP 42 Speed Profile® SBS modrý (vrchný pás pre dvojvrstvový systém)	m ²	7,5	150	20	1 000	A	7,80	9,36
N2105	ELASTOBIT GG TOP 42 Speed Profile® SBS sivý (vrchný pás pre dvojvrstvový systém)	m ²	7,5	150	20	1 000	A	7,80	9,36
R2198	ELASTOBIT PV TOP FIX 52 Speed Profile® SBS sivý (jednovrstvový systém)	m ²	5,0	120	24	913	A	9,50	11,40
N2107	EUROFLEX modrozelený	m ²	5,0	120	24	785	B	9,50	11,40

Modifikované asfaltované pásy pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov (ohybnosť -15° C)

N2092	Elastobit PV TOP 42 modrozelený	m ²	7,5	150	20	839,1	B	7,40	8,88
N1028	Elastobit PV TOP 52 modrozelený	m ²	5,0	120	24	842,04	B	8,50	10,20



Icopal ECO-ACTIV

asfaltovaný pás so špeciálnou povrchovou úpravou Noxite

- ✓ čistí ovzdušie
- ✓ znižuje prehrievanie strechy

TOP
NOVINKA

Samolepiace modifikované asfaltované pásy pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie			Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
			m ² /bal	m ² /pal	bal/pal				
N2115	ICOLEP L 30	m ²	10,0	200	20	870	B	6,00	7,20
R2443	VEDATOP SU	m ²	10,0	200	20	710	B	7,00	8,40

Samolepiace modifikované asfaltované pásy - parozábrany

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie			Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
			m ² /kot	m ² /pal	kot/pal				
R2027	PLASTER AL	m ²	20,0	300	15	745	B	5,00	6,00
N2116	ICOLEP ALL L 30	m ²	10,0	200	20	770	B	6,00	7,20

Asfaltované pásy podkladové - parozábrany

R0144	ALU-VILLATHERM	m ²	7,5	187,5	25	955	B	9,00	10,80
R2022	ELASTOBIT RADON AL 4	m ²	7,5	150	20	796	B	6,50	7,80


Asfaltované pásy pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov - SIPLAST

R1532	PARADIAL S (povrchová úprava AL fóliou)	m ²	6,0	210	35	905	B	8,50	10,20
-------	---	----------------	-----	-----	----	-----	---	------	-------

Dilatačné pásy pre mosty, inžinierske stavby, strechy a spodné stavby

R1011	JOINT NEODYL N 330 - šírka 300 mm (bezvložkový asfaltovaný pás modifikovaný SBS kaučukom, nataviteľný - 5 mm)	bm	10,0	360	36	730	B	7,00	8,40
R1013	JOINT NEODYL N 500 - šírka 500 mm (bezvložkový asfaltovaný pás modifikovaný SBS kaučukom, nataviteľný - 5 mm)	bm	10,0	240	24	720	B	9,00	10,80
R1012	CORDON NEODYL (10 m) (tesniace lano na dilatačné škáry)	bm	10,0	360	36	400	B	9,00	10,80

Systém NEODYL a CORDON NEODYL - riešenie zabezpečujúce vodotesnú izoláciu dilatačných špár



Lepidlá na lepenie tepelnej izolácie a hydroizolácie TEROSON EF 395, EF TK 400



Asfaltované pásy pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie			Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DpH €/m ²	Cena s DpH €/m ²
			m ² /kot	m ² /pal	kot/pal				
R2178	VENTILATION BASE 3.0 Speed Syntan® SBS	m ²	10,0	200	20	905	B	6,00	7,20

Asfaltované pásy pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie			Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
			m ² /kot	m ² /pal	kot/pal				
R2189	TERMIK TOP 5.0 Speed Syntan® SBS modrý	m ²	5,0	120	24	901	A	7,50	9,00
R2192	EXTRA VENTILATION TOP 5.2 Speed Syntan® SBS modrý	m ²	5,0	120	24	841	B	10,00	12,00

Asfaltované pásy - parozábrany, technológia SPEED SYNTAN® SBS

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie			Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
			m ² /kot	m ² /pal	kot/pal				
R0144	ALU-VILLATHERM	m ²	7,5	187,5	25	955	B	9,00	10,80

Penetračný náter z modifikovaného asfaltu - SPEED SBS

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie		Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
			l/ks	ks/pal				
R2420	SIPLAST PRIMER SPEED SBS/10 I (penetračný náter modifikovaný SBS)	ks	10	70	760	A	60,00	72,00
R2421	SIPLAST PRIMER SPEED SBS/30 I (penetračný náter modifikovaný SBS)	ks	30	28	851	A	150,00	180,00
N2145	SIPLAST PRIMER SPEED SBS/200 I (penetračný náter modifikovaný SBS)	ks	200	4	740	B	790,00	948,00



Prevratná technológia **Speed syntan® SBS**, vďaka ktorej dosiahnete:

- o 50 % lepšiu vodotesnosť
- o 60 % rýchlejšiu aplikáciu
- o 50 % nižšiu spotrebu plynu
- elimináciu vytvárania bublín



Strešné vpusty a prestupy k asfaltovaným pásom

SAP-č.	Obchodné označenie	Balenie (ks/bal.)	M.j.	Cena bez DPH €/ks	Cena s DPH €/ks	Obr.
R1549	BIT Strešný vpust 100 zvislý / TW 110 BIT S	1	ks	67,00	80,40	
R6249	BIT Strešný vpust 125 zvislý / TW 125 BIT S	1	ks	67,00	80,40	
R1562	BIT Nadstavec vpustu 40 - 220 mm / TWN v220 BIT	1	ks	64,00	76,80	
R1535	BIT Sanačný vpust (99-106mm) / TW SAN 90 BIT	1	ks	72,00	86,40	
R1596	BIT Sanačný vpust (116-129mm) / TW SAN 110 BIT	1	ks	79,00	94,80	
R3779	BIT Chrlič gulatý 100 / TWC 110 BIT	1	ks	65,00	78,00	
R1563	BIT Odvetranie kanalizácie 100 / TWOP 110 BIT	1	ks	49,00	58,80	
R1548	BIT Odvetranie kanalizácie 125 / TWOP 125 BIT	1	ks	54,00	64,80	
R1611	BIT Káblový prestup 50 / TWP 50 BIT	1	ks	43,00	51,60	

1) Uvedený nadstavec vpustu je pre tepelné izolácie hrúbky 40-220mm

2) Sanačný vpust má dĺžku 400mm. Na zákazku je možnosť predĺženia do 2000mm. Priplatok za predĺženie 4€ (bez DPH) za každých započatých 100mm.

3) Chrlič má dĺžku 600mm. Na zákazku je možnosť predĺženia do 2000mm. Priplatok za predĺženie 4€ (bez DPH) za každých započatých 100mm.

4) Odvetranie kanalizácie a Káblový prestup má výšku nad krytinou 300mm a hĺbku pod krytinou 200mm. Na zákazku je možnosť predĺženia do 2000mm. Priplatok za predĺženie 4€ (bez DPH) za každých započatých 100mm.

Vpustové a vetracie tvarovky k asfaltovaným pásom

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie	Hmotnosť g/ks	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
N2151	Vpust Dutral H240/80	ks	20	0,300	A	7,00	8,40
N2149	Vpust Dutral H240/100	ks	20	0,300	A	7,00	8,40
N2150	Vpust Dutral H240/125	ks	18	0,300	B	7,50	9,00
N2131	Komínok Dutral H240/75	ks	20	0,300	A	9,50	11,40
N2153	Lapač lístia 80 - 140	ks	50	0,100	A	2,30	2,76

Strešný výlez AWAK®

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie	Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
N2147	Strešný výlez 600x900 mm	ks	Zamykateľná kľučka + teleskop, výška podstavy 150mm	25	B	465,00	558,00
R2100	Strešný výlez 800x800x200mm	ks		30	B	495,00	594,00
R2101	Strešný výlez 1000x1000x300 mm	ks		35	B	525,00	630,00

Tmel na báze MS Polymérov

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie	Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
R2232	ICOPAL MS/112M (400g)	ks	15	6,0	A	8,00	9,60

Pracovné náradie

N2141	Pritlačný valec W1	ks		B	170,00	204,00
R2089	Rozvíjač pásov R3	ks		B	170,00	204,00



Strešný výlez AWAK® (rozmer 0,9 x 0,6 m)



Rozvíjač pásov R3

Penetračné nátery

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie		Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
			kg/ks	ks/pal				
R2420	SIPLAST PRIMER SPEED SBS/10 l (penetračný náter modifikovaný SBS)	ks	10	70	760	A	60,00	72,00
R2421	SIPLAST PRIMER SPEED SBS/30 l (penetračný náter modifikovaný SBS)	ks	30	28	851	A	150,00	180,00
R2145	SIPLAST PRIMER SPEED SBS/200 l (penetračný náter modifikovaný SBS)	ks	200	4	740	B	790,00	948,00
N2125	ICOPAL PRIMER CLASSIC/9 kg (penetračný náter klasický)	ks	9	64	660	A	27,00	32,40

Reflexné nátery

R1821	SILVER PRIMER SPEED SBS/17,5 l (reflexný lak modifikovaný SBS)	ks	17,5	33	700	A	135,00	162,00
-------	--	----	------	----	-----	---	--------	--------

Asfaltové hydroizolačné nátery - pre spodné stavby a ploché strechy

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie		Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
			kg/ks	ks/pal				
R2233	SIPLAST ELASTIC SPEED PUR/4 kg	ks	4	120	540	B	49,00	58,50
N2144	ELASTIC VLOŽKA (0,15 x 10 m)	ks	0,11	-	-	B	13,50	16,20

Pur lepidlá - lepenie tepelných izolácií a povlakových krytín

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie		Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
			kg/ks	ks/pal				
R1975	ICOPAL TEROSON EF TK 395 (825 ml)	ks	1	384	427	B	9,50	11,40
R1907	ICOPAL TEROSON EF TK 400 (750 ml)	ks	1	384	360	B	10,00	12,00

Tekutý asfaltový náter vysokej kvality na báze SBS modifikovaného asfaltu.

NA Jrychlejší čas schnutia
NA Jvydatnejší
NA Jekologickejší
NA Jodolnejší
NA Jväčšia hĺbka penetrácie


Siplast Elastic Speed PUR

elastická asfaltovo-polyuretánová tekutá hydroizolácia s aplikáciou za studena. Cenovo prijateľné riešenie na tesnenie detailov na rôznych typoch povrchov: betón, oceľ, drevo, tvrdé PVC, meď, asfalt.



SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	m ² /kot m ² /ks	m ² /pal	kot/pal ks/bal	Hmot- nosť kg/pal	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
R0500	Everguard TPO 1,5 mm, 1,52x30m biela	m ²	45,6	364,8	8		11,25	13,50
R0502	Everguard TPO 1,8 mm, 1,52x20m biela	m ²	30,4	243,2 (334,4)	8 (11)		14,25	17,10
R0504	Everguard TPO 2,0 mm, 1,52x20m biela	m ²	30,4	243,2 (334,4)	8 (11)		16,25	19,50
R0513	Everguard TPO W 3,2 mm/0,87x15,24m, sivá - Pochôdzna fólia	m ²	13,26	132,59	10		39,50	47,40
R0508	Everguard TPO D 1,5 mm/0,6x15,24m, biela Detailová fólia	m ²	9,14	164,59	18		16,00	19,20

Príslušenstvo k TPO fólii EVERGUARD TPO

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	m ² /kot m ² /ks	m ² /pal	kot/pal ks/bal	Hmot- nosť kg/pal	Cena bez DPH €/ks	Cena s DPH €/ks
R0550	Everguard TPO Vnútorý roh, biely	ks		20 ks / balenie			2,60	3,12
R0556	Everguard TPO Univerzálny roh, biely	ks		20 ks / balenie			2,60	3,12
R0554	Everguard TPO T-spoj, biely	ks		100 ks / balenie			1,50	1,80
R0552	Everguard TPO Vlnovec, biely	ks		20 ks / balenie			3,00	3,60
R0515	Everguard TPO Tesniaca manžeta 20-50mm, biela	ks		6 ks / balenie			40,00	48,00
R0516	Everguard TPO Tesniaca manžeta 50-75mm, biela	ks		6 ks / balenie			44,00	52,80
R0517	Everguard TPO Tesniaca manžeta 75-100mm, biela	ks		6 ks / balenie			49,00	58,80
R0518	Everguard TPO Tesniaca manžeta 100-150mm, biela	ks		6 ks / balenie			55,00	66,00
R0523	Everguard TPO Prestupová tvarovka 20-125mm, biela	ks		6 ks / balenie			35,00	42,00
R0525	Everguard TPO Chrlič 100 x 150 x 300 mm	ks		2 ks / balenie			98,00	117,60
R2729	Pritlačná lišta 3m	ks		100 ks / balenie			9,00	10,80
R5829	Monarfin TPO Rovinný plech 1 x 2 m, biely	m ²		100	50	500	23,80	28,56
R3766	Monarfin TPO Vnútorý roh (95°) - 40/30 R.Š. 100 mm biely	ks	0,14				4,50	5,40
R3767	Monarfin TPO Vonkajší roh (85°) - 40/30 R.Š. 100 mm biely	ks	0,14				4,50	5,40
R3768	Monarfin TPO Stenová tmeliaca lišta - 50/10/10 R.Š. 70 mm biela	ks	0,14				5,00	6,00
R3769	Monarfin TPO Stenová lišta obyčajná - 60/10 R.Š. 70 mm biela	ks	0,14				4,50	5,40
R3770	Monarfin TPO Záveterná lišta - 10/50/30/160 R.Š.250 mm biela	ks	0,50				15,50	18,60
R3771	Monarfin TPO Odvzdušňovacia lišta - 10/30/210 R.Š.250 mm biela	ks	0,50				15,00	18,00

Strešné vpusty a prestupy k TPO fólii EVERGUARD

SAP-č.	Obchodné označenie	Balenie (ks/bal.)	M.j.	Cena bez DPH €/ks	Cena s DPH €/ks	Obr.
R3805	TPO Strešný vpust 100 zvislý / TW 110 TPO S	1	ks	78,50	94,20	
R3806	TPO Strešný vpust 125 zvislý / TW 125 TPO S	1	ks	78,50	94,20	
R3807	TPO Nadstavec vpustu 40 - 220 mm / TWN v220 TPO	1	ks	75,50	90,60	
R3226	TPO Chrlič guľatý 100 / TWC 110 TPO	1	ks	76,50	91,80	
R3804	TPO Chrlič guľatý 125 / TWC 125 TPO	1	ks	80,50	96,60	

1) Uvedený nadstavec vpustu je pre tepelné izolácie hrúbky 40-220mm

2) Chrlič má dĺžku 600mm. Na zákazku je možnosť predĺženia do 2000mm. Príplatok za predĺženie 4€ (bez DPH) za každých započatých 100mm.


Everguard TPO Univerzálny roh, biely
Everguard TPO Vnútorý roh, biely
Everguard TPO Vlnovec, biely
Everguard TPO Prestupová tvarovka 20-125mm, biela
Everguard TPO Tesniaca manžeta, biela
Everguard TPO Pochôdzna fólia
Everguard TPO T-spoj, biely
Pritlačná lišta 3m

POCB fólia ICOPAL UNIVERSAL (polyolefín kopolymér bitúmen)

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie			Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
			m ² /kot	m ² /pal	kot/pal				
N2126	Icopal Universal (jednovrstvový systém)	m ²	10	180	18	610	B	10,50	12,60
N2127	Icopal Universal WS (jednovrstvový systém - zelené strechy)	m ²	10	150	15	610	B	11,50	13,80
N2128	Icopal Universal SA (jednovrstvový systém - samolepka)	m ²	10	180	18	670	B	12,50	15,00

Strešné vpusty a prestupy k POCB fólii UNIVERSAL

SAP-č.	Obchodné označenie	Balenie (ks/bal.)	M.j.	Cena bez DPH €/ks	Cena s DPH €/ks	Obr.
R3808	POCB strešný vpust 100 zvislý / TW 110 POCB S	1	ks	78,50	94,20	
R3809	POCB nadstavec vpustu 40 - 220 mm / TWN v220 POCB	1	ks	75,50	90,60	
R3810	POCB chrlic gulyaty 100 / TWC 110 POCB	1	ks	76,50	91,80	

1) Uvedený nadstavec vpustu je pre tepelnú izoláciu hrúbky 40-220mm

2) Chrlič má dĺžku 600mm. Na zákazku je možnosť predĺženia do 2000mm. Príplatok za predĺženie 4€ (bez DPH) za každých započatých 100mm.

Fólie z mäkkého PVC - COSMOFIN GG PLUS

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie			Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
			m ² /kot	m ² /pal	kot/pal				
N2442	COSMOFIN GG plus 1,5 mm/2,12 x15m	m ²	31,8	477	15	933	B	8,50	10,20
N2439	COSMOFIN GG plus 1,5 mm/1,65 x15m	m ²	24,75	371,25	15	730	B	8,50	10,20
R2447	COSMOFIN GG plus 2,0mm/2,12x15m	m ²	31,8	445,2	14			11,00	13,20
R2834	COSMOFIN GG plus Homogen D 1,5mm (1x20m) - Detailová fólia	m ²	20	400	20			12,50	15,00

Príslušenstvo k mPVC COSMOFIN GG PLUS

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie			Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/ks	Cena s DPH €/m ²
			m ² /ks	m ² /pal	ks/pal				
R3578	Cosmofin plech rovinný / 2x1m Svetlá sivá	ks	2	100	50	525		38,00	45,60
R3579	Cosmofin Odkvap.lišta 10/30/210 rš 250mm Svetlá sivá	ks	0,5	-	-	525		10,50	12,60
R3580	Cosmofin Záv.lišta 10/50/30/160 rš 250mm Svetlá sivá	ks	0,5	0	200	525		10,50	12,60
R3581	Cosmofin Sten.tmel. lišta 50/10/10 rš 70mm Sv.sivá	ks	0,14	-	-	525		3,20	3,84
R1888	Cosmofin PVC vnútorný kút 90° tvarovka	ks	25 ks / Balenie					1,20	1,44
R1889	Cosmofin PVC vonkajší roh 90° tvarovka	ks	25 ks / Balenie					1,20	1,44

K fólii COSMOFIN GG plus sa poplastované profily Vnútorný a Vonkajší roh 40/30 rš. 70 mm a Pásik 40 dodávajú vo farbe MONARPLAN



COSMOFIN vonkajší roh 90° tvarovka



COSMOFIN vnútorný kút 90° tvarovka

Fólie z mäčkého PVC - MONARPLAN®

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie			Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
			m ² /kot	m ² /pal	kot/pal				

Mechanicky kotvené systémy

R0188	MONARPLAN® FM 1.5/2,12 x15m	m ²	31,8	477	15	960	A	8,50	10,20
R0189	MONARPLAN® FM 1.5/1,65 x15m	m ²	24,75	371,25	15	753	A	8,50	10,20
R0182	MONARPLAN® FM 2.0/2,12 x15m	m ²	31,8	445,2	14	1190	B	11,00	13,20

Zaťažené strešné systémy

R0154	MONARPLAN® G 1.5/2,12 x15m	m ²	31,8	477	15	960	A	9,00	10,80
-------	----------------------------	----------------	------	-----	----	-----	---	------	-------

Lepené strešné systémy

R2207	MONARPLAN® GF 1.5/2,12 x15m	m ²	31,8	286,2	9	616	B	10,00	12,00
-------	-----------------------------	----------------	------	-------	---	-----	---	-------	-------

Doplnkové fólie

R0155	MONARPLAN® W 2.5/1,06x15m	m ²	15,9	143,1	9	390	B	16,00	19,20
R0190	MONARPLAN® D 1.5/0,75 x15m	m ²	11,25	168,75	15	380	A	12,50	15,00

Príslušenstvo k mPVC fólii MONARPLAN®

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie			Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/ks	Cena s DPH €/ks
			ks/pal	m ² /ks	m ² /pal				
R1551	Monarplan® plech rovinný 2 x 1 m	ks	50	2	100	525	A	38,00	45,60
R2672	Rovinný poplast. plech 1,2 1x2m (RAL 7015) Antracite	ks	50	2	100	525	B	41,00	49,20
Monarplan® plech - ohýbané profily									
N2142	Monarplan® Vnútorný roh (95°) - 40/30 R.Š. 70 mm	ks	700	0,14	100	525	B	3,20	3,84
N2143	Monarplan® Vonkajší roh (85°) - 40/30 R.Š.70 mm	ks	700	0,14	100	525	B	3,20	3,84
N2146	Monarplan® Stenová tmeliaca lišta - 50/10/10 R.Š.70 mm	ks	700	0,14	100	525	B	3,20	3,84
N2152	Monarplan® Záveterná lišta - 10/50/30/110 R.Š.200 mm	ks	250	0,4	100	525	B	10,00	12,00
R2470	Monarplan® Záveterná lišta - 10/50/30/160 R.Š.250 mm	ks	200	0,5	100	525	B	10,50	12,60
R2671	Záveterná lišta - 10/50/30/160 R.Š.250 mm Antracite	ks	200	0,5	100	525	B	11,00	13,20
N2135	Monarplan® Odkvapová lišta - 10/30/160 R.Š.200 mm	ks	250	0,4	100	525	B	8,50	10,20
N2136	Monarplan® Odkvapová lišta - 10/30/210 R.Š.250 mm	ks	200	0,5	100	525	B	10,50	12,60
R2670	Odkvapová lišta 10/30/210 R.Š. 250 mm Antracite	ks	200	0,5	100	525	B	11,00	13,20
R2450	Monarplan® Odkvapová lišta - 10/30/293 R.Š.333 mm	ks	150	0,66	100	525	B	13,50	16,20
R2468	Monarplan® Pásik - 40 R.Š.40 mm	ks	1250	0,08	100	525	B	1,80	2,16
R2211	Monarplan® PVC vonkajší roh 90° tvarovka	ks	25 ks/ balenie				B	1,20	1,44
R2210	Monarplan® PVC vnútorný kút 90° tvarovka	ks	25 ks/ balenie				B	1,20	1,44
R1657	Monarplan® vlnovec	ks	25 ks/ balenie				B	1,50	1,80
R2215	Monarplan® tekuté PVC 1,25 l	ks	6 ks/ balenie				B	38,00	45,60
N2140	PE nádoba pre tekuté PVC 0,25 l	ks	1 ks/balenie				B	11,50	13,80
N2134	Monarplan® čistič 5 l	ks	1 ks/balenie				B	82,00	98,40


LDPE fólia - parozábrana

R2085	MonarVap 0,2 Black (4x50m)	m ²	200	6000	30	690	B	0,40	0,48
-------	----------------------------	----------------	-----	------	----	-----	---	------	------

Príslušenstvo - Hliníkové samolepiace pásy

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie			Balenie ks/balik	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/ks	Cena s DPH €/ks
			šírka (m)	dĺžka (m)	hrúbka (mm)				
R1458	MONARFLEX Metalized Tape (50mm x 30m)	ks	0,05	30	*	40	B	3,50	4,20

Strešné vpusty a prestupy k PVC fóliám

SAP-č.	Obchodné označenie	Balenie (ks/bal.)	M.j.	Cena bez DPH €/ks	Cena s DPH €/ks	Obr.
R2690	PVC strešný vpust 100 zvislý / TW 110 PVC S	1	ks	67,00	80,40	
R3800	PVC strešný vpust 125 zvislý / TW 125 PVC S	1	ks	67,00	80,40	
R1530	PVC nadstavec vpustu 40 - 220 mm / TWN v220 PVC	1	ks	64,00	76,80	
R3801	PVC sanačný vpust (99-106mm) / TW SAN 90 PVC	1	ks	72,00	86,40	
R3802	PVC sanačný vpust (116-129mm) / TW SAN 110 PVC	1	ks	79,00	94,80	
R1589	PVC chrlič guľatý 100 / TWC 110 PVC	1	ks	65,00	78,00	
R3803	PVC chrlič guľatý 125 / TWC 125 PVC	1	ks	69,00	82,80	
R6270	PVC uzavretá kruh. manžeta 11 / TWUT 11/300	1	ks	5,70	6,84	
R1567	PVC odvetranie kanalizácie 100 / TWOP 110 PVC	1	ks	49,00	58,80	
R6268	PVC odvetranie kanalizácie 125 / TWOP 125 PVC	1	ks	54,00	64,80	
R1518	PVC káblový prestup 50 / TWP 50 PVC	1	ks	43,00	51,60	

1) Uvedený nadstavec vpustu je pre tepelné izolácie hrúbky 40-220mm

2) Sanačný vpust má dĺžku 400mm. Na zákazku je možnosť predĺženia do 2000mm. Priplatok za predĺženie 4€ (bez DPH) za každých započatých 100mm.

3) Chrlič má dĺžku 600mm. Na zákazku je možnosť predĺženia do 2000mm. Priplatok za predĺženie 4€ (bez DPH) za každých započatých 100mm.

4) Odvetranie kanalizácie a Káblový prestup má výšku nad krytinou 300mm a hĺbku pod krytinou 200mm. Na zákazku je možnosť predĺženia do 2000mm. Priplatok za predĺženie 4€ (bez DPH) za každých započatých 100mm.



MONARPLAN® PVC
vonkajší roh 90° tvarovka



MONARPLAN® vlnovec



MONARPLAN® PVC
vnútorný kút
90° tvarovka

Príslušenstvo k syntetickým fóliám
Separáčna geotextília

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie			Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m²	Cena s DPH €/m²
			m²/kot	m²/pal	kot/pal				
R2095	Monarplan Glass Fibre Mat (120 g/m²)	m²	200	2400	12	344	B	0,55	0,66
R1246	Geotextília 200g (PES, kalandrovaná)	m²	100	2000	20	400	A	0,65	0,78
R2094	Geotextília 300g (PES, kalandrovaná)	m²	100	1400	14	420	B	0,85	1,02

Vpustové a vetracie tvarovky k mPVC fólii

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie	Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/ks	Cena s DPH €/ks
R1347	Vpust PVC H240/80	ks	20	0,300	A	12,80	15,36
R1346	Vpust PVC H240/100	ks	20	0,300	A	12,80	15,36
R1150	Vpust PVC H240/125	ks	18	0,300	B	13,20	15,84
N2132	Komínok PVC H240/75	ks	20	0,300	A	13,80	16,56
R2153	Lapač lístia 80 - 140	ks	50	0,100	A	2,30	2,76

PUR lepidlá - lepenie tepelných izolácií a povlakových krytín

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie		Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/ks	Cena s DPH €/ks
			ml/ks	ks/pal				
R1975	ICOPAL TEROSON EF TK 395 (825 ml)	ks	825	384	427	B	9,50	11,40
R1907	ICOPAL TEROSON EF TK 400 (750 ml)	ks	750	384	360	B	10,00	12,00



Vegetačné strechy


Asfaltované pásy modifikované SBS kaučukom pre spodné vrstvy

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie			Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
			m ² /kot	m ² /pal	kot/pal				
R2182	ELASTOBIT GG 40 Speed Profile® SBS	m ²	7,5	150	20	925	A	7,50	9,00

Asfaltované pásy modifikované SBS kaučukom pre vrchné vrstvy

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie			Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
			m ² /kot	m ² /pal	kot/pal				
R2194	GRAVIFLEX 4.2 Green Roof	m ²	7,5	150	20	910	A	7,50	9,00
N2113	GRAVIFLEX 5.2 Green Roof	m ²	5,0	120	24	889	B	9,00	10,80

mPVC fólia - MONARPLAN G

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie			Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
			m ² /kot	m ² /pal	kot/pal				
R0154	MONARPLAN G 1.5/2,12x15m	m ²	31,8	477	15	960	A	9,00	10,80

POCB fólia (polyolefín kopolymér bitúmen)

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie			Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
			m ² /kot	m ² /pal	kot/pal				
N2128	ICOPAL UNIVERSAL WS	m ²	10,0	150	15	610	B	11,50	13,80

Vrstvy - Zelená strecha ICOPAL

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie			Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
			m ² /kot	m ² /pal	kot/pal				

Drenážna vrstva

N2114	ICODRAIN 10 Speed Drainage SBS	m ²	45,0	45	1	52	B	6,50	7,80
-------	--------------------------------	----------------	------	----	---	----	---	------	------

Retenčná a mikrodrenážna vrstva

N2112	ICOMAT 1000 (1,05x25m) GFWR	m ²	26,3				B	6,50	7,80
-------	-----------------------------	----------------	------	--	--	--	---	------	------

Vegetačná vrstva

N2118	ICOMAT GREEN 300	m ²	1,0	32-36	32-36	max. 1130	B	na vyžiadanie	na vyžiadanie
N2119	ICOMAT GREEN 317	m ²	1,0	36-40	36-40	max. 1050	B	na vyžiadanie	na vyžiadanie



Príslušenstvo - Zelená strecha ICOPAL

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie	Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
--------	--------------------	------	---------	-----------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------

Odkvapová lišta a revízná šachta z antikoru

	Štrková lišta mPVC TW KL 90 90/65/2000 mm	ks	9 x 6,5 x 200 cm		B	50,00	60,00
	Štrková AL lišta TW KL AL 80 80/80/2000 mm	ks	8 x 8 x 200 cm		B	47,00	56,40
	Šachta pre zelené strechy, výška 130 mm	ks	30 x 30 x 13 cm		B	145,00	174,00
	Šachta pre zelené strechy, výška 230 mm	ks	30 x 30 x 23 cm		B	185,00	222,00

PUR lepidlá - lepenie tepelných izolácií a mikrodrenážnej vrstvy

R1975	ICOPAL TEROSON EF TK 395	ks	825 ml	427	B	9,50	11,40
-------	--------------------------	----	--------	-----	---	------	-------

Penetračné nátery

R2420	SIPLAST PRIMER® SPEED SBS/10 I (penetračný náter modifikovaný SBS)	kan.	10 l	760	A	60,00	72,00
R2421	SIPLAST PRIMER® SPEED SBS/30 I (penetračný náter modifikovaný SBS)	kan.	30 l	851	A	150,00	180,00
N2145	SIPLAST PRIMER® SPEED SBS/200 I (penetračný náter modifikovaný SBS)	kan.	200 l	740	B	790,00	948,00



**MYSLITE EKOLOGICKY A DO BUDÚCNOSTI!
JEDNODUCHO REALIZUJTE ZELENÚ STRECHU ICOPAL!**

Zelená strecha od Icopalu, či už plochá alebo šikmá, poskytuje:

- Kompletnú zelenú strechu od jedného dodávateľa
- Jednoduchú a rýchlu montáž
- Strechu, ktorá nevyžaduje takmer žiadnu údržbu a kosenie
- Nízke zaťaženie nosnej konštrukcie
- Zvýšenú živnosť hydroizolácie
- Písomnú Osobnú záruku kvality Icopal na hydroizoláciu a vegetačnú časť
- Spolahlivé riešenie, estetiku a relax



Graviflex Green Roof 4,2/5,2




Icodren 10 Speed Drainage SBS



Icomat 1000 GFWR



Icomat Green 317/300 SBS





Bezpečná izolácia základov Icopal

Penetračné nátery

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie			Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
			kg/ks	ks/pal	kg/pal			
R2420	SIPLAST PRIMER SPEED SBS/10I (penetračný náter modifikovaný SBS)	ks	10	70	760	A	60,00	72,00
R2421	SIPLAST PRIMER SPEED SBS/30I (penetračný náter modifikovaný SBS)	ks	30	28	851	A	150,00	180,00
N2145	SIPLAST PRIMER SPEED SBS/200I (penetračný náter modifikovaný SBS)	ks	200	4	740	B	790,00	948,00

Asfaltované pásy pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov - Radónová ochrana

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie			Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
			m ² /kot	m ² /pal	kot/pal				
N2111	FUNDAMENT 4.0 Speed Profile® SBS	m ²	7,5	150	20	835	B	10,00	12,00
R2183	ICOPAL P Base 35 ww Speed Profile® SBS	m ²	10	240	24	865	B	5,80	6,96
R2181	ELASTOBIT PV 40 Speed Profile® SBS	m ²	7,5	150	15	865	A	7,60	9,12
R2182	ELASTOBIT GG 40 Speed Profile® SBS	m ²	7,5	150	15	925	A	7,50	9,00
R2022	ELASTOBIT RADON AL 4	m ²	7,5	150	20	796	B	6,50	7,80

Asfaltové hydroizolačné nátery - pre spodné stavby

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie			Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
			kg/ks	ks/pal	kg/pal			
R2233	SIPLAST ELASTIC SPEED PUR/4 kg	ks	4	120	540	B	49,00	58,80
N2144	ELASTIC VLOŽKA (0,15 x 10 m)	ks	0,11	-	-	B	13,50	16,20

Drenážna vrstva

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie			Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
			m ² /kot	m ² /pal	kot/pal				
N2114	ICODREN 10 Speed Drainage SBS	m ²	45,0	45	1	52	B	6,50	7,80

PUR lepidlá - lepenie tepelných izolácií

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie			Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
			kg/ks	ks/pal	kg/pal			
R1975	ICOPAL TEROSON EF TK 395 (825 ml)	ks	1	384	427	B	9,50	11,40

FUNDAMENT 4.0 SPEED PROFILE® SBS

Bezpečná izolácia základov umožňuje tvrdú ochranu:

- ✓ proti zemnej vlhkosti
- ✓ proti tlakovej vode
- ✓ proti stekajúcej vode



- ✓ Ochrana proti radónu



www.zaklady.icopal.sk



Šikmé strechy

Icopal Šindle

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie			Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
			m ² /bal	m ² /pal	bal/pal				

BB CLASSIC šindle

R2008	BB CLASSIC červený (bobrovka)	m ²	3,0	90	30	1 015	A	9,50	11,40
R2010	BB CLASSIC hnedý (bobrovka)	m ²	3,0	90	30	1 015	A	9,50	11,40

OB STANDARD šindle

R2011	OB STANDARD červený (obdĺžnik)	m ²	3,0	90	30	1 087	A	9,50	11,40
R2015	OB STANDARD hnedý (obdĺžnik)	m ²	3,0	90	30	1 087	A	9,50	11,40

Podkladové pásy pod asfaltové šindle

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie			Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
			m ² /kot	m ² /pal	kot/pal				
R2046	MEZOFOL B (podkladový pás pod asfaltové šindle)	m ²	30,0	360	12	403	A	2,20	2,64



SO ŠINDĽAMI ICOPAL S NOVOU SAMOLEPIACOU VRSTVOU TO IDE RÝCHLEJŠIE!

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie			Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
			m ² /kot	m ² /pal	kot/pal				
N2120 N2121	ICOPAL 3D ROMAN červený M-V 10m hnedý M-B 10m	m ²	10,0	180	18	970	B	9,00	10,80
N2123	ICOPAL 3D Šindel' červený	m ²	5,5	181,5	33	817	A	8,40	10,08
N2124	ICOPAL 3D Šindel' hnedý	m ²	5,5	181,5	33	817	A	8,40	10,08

Strieška Fastlock

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
			ks			
R2018	Strieška Fastlock Canopy 2.0 AL	ks	1 ks/balenie	B	330,00	396,00

STREŠNÁ KRYTINA ICOPAL 3D[®] ROMAN a 3D[®] ŠINDEL'



ICOPAL 3D Roman červený ICOPAL 3D Roman hnedý ICOPAL 3D Šindel' červený ICOPAL 3D Šindel' hnedý

www.3d.icopal.sk

Záhradné domčeky, altánky, prístrešky,
jednoduchšie a rýchlejšie ako doteraz.



UNIVERZÁLNA STRIEŠKA FASTLOCK 2.0

- ✓ prepúšťa viac ako 72% denného svetla a je ideálnym doplnkom domu voči nepriaznivému počasiu
- ✓ panely sú odolné voči zlomeniu a starnutiu
- ✓ jednoduchá a rýchla montáž bez potreby odbornej pomoci - návod je súčasťou balenia

Asfaltované pásy separačné a podkladové

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie			Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
			m ² /kot	m ² /pal	kot/pal				
N2102	A 330 SH	m ²	30,0	1 050	35	580	A	1,15	1,38
R2046	MEZOFOL B (podkladový pás pod asfaltové šindle)	m ²	30,0	360	12	403	A	2,20	2,64

Asfaltované pásy pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie			Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
			m ² /kot	m ² /pal	kot/pal				
N2065	ICOPAL IPA V 60 S 35	m ²	10,0	200	20	950	A	2,85	3,42
N2064	HYDROBIT V 60 S 35	m ²	10,0	200	20	1110	A	3,00	3,60
N2066	GLASBIT G 200 S 40	m ²	7,5	150	20	920	A	5,10	6,12
R2023	FOALBIT AL S 40 (parotesná zábrana a protiradónová izolácia)	m ²	7,5	150	20	775	A	6,00	7,20

Asfaltované pásy pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov

SAP-č.	Obchodné označenie	M.j.	Balenie			Hmotnosť kg/pal	Skupina dostupnosti	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
			m ² /kot	m ² /pal	kot/pal				
N2056	HYDROBIT V 60 S 42 H sivý	m ²	7,5	150	20	860	A	3,75	4,50
N2069	GLASBIT G 200 S 42 H sivý	m ²	7,5	150	20	880	A	6,00	7,20

Skladovanie asfaltovaných pásov



PIR dosky malého formátu 1250 x 625 mm s obojstrannou kaširovanou hliníkovou fóliou hrúbky 0,05 mm (50 µm), rovná hrana, (čistý krycí rozmer – 1250 x 625 mm)

SAP-č.	Obchodné označenie	Hrúbka (mm)	M.j.	m ² /bal	ks/bal	m ² /ks	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
R3668	Thermazone PIR 50my Alu 1250X625X60 mm Flat	60	m ²	5,467	7	0,781	21,60	25,92
R3585	Thermazone PIR 50my Alu 1250X625X80 mm Flat	80	m ²	3,905	5	0,781	25,40	30,48
R3586	Thermazone PIR 50my Alu 1250X625X100 mm Flat	100	m ²	3,124	4	0,781	29,60	35,52
R3587	Thermazone PIR 50my Alu 1250X625X120 mm Flat	120	m ²	2,343	3	0,781	33,90	40,68
R3669	Thermazone PIR 50my Alu 1250X625X140 mm Flat	140	m ²	2,343	3	0,781	38,60	46,32
R3670	Thermazone PIR 50my Alu 1250X625X160 mm Flat	160	m ²	2,343	3	0,781	43,60	52,32
R3671	Thermazone PIR 50my Alu 1250X625X180 mm Flat	180	m ²	1,562	2	0,781	47,00	56,40
R3672	Thermazone PIR 50my Alu 1250X625X200 mm Flat	200	m ²	1,562	2	0,781	52,50	63,00
R3673	Thermazone PIR 50my Alu 1250X625X220 mm Flat	220	m ²	1,562	2	0,781	57,00	68,40
R3674	Thermazone PIR 50my Alu 1250X625X240 mm Flat	240	m ²	1,562	2	0,781	61,50	73,80

PIR dosky malého formátu 1250 x 625 mm s obojstranným kaširovaným flísom z minerálneho skla, rovná hrana, (čistý krycí rozmer – 1250 x 625 mm)

SAP-č.	Obchodné označenie	Hrúbka (mm)	M.j.	m ² /bal	ks/bal	m ² /ks	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
R3703	Thermazone PIR MG 1250X625X60 mm Flat	60	m ²	5,467	7	0,781	20,50	24,60
R3704	Thermazone PIR MG 1250X625X80 mm Flat	80	m ²	3,905	5	0,781	24,50	29,40
R3705	Thermazone PIR MG 1250X625X100 mm Flat	100	m ²	3,124	4	0,781	28,90	34,68
R3706	Thermazone PIR MG 1250X625X120 mm Flat	120	m ²	2,343	3	0,781	33,00	39,60
R3707	Thermazone PIR MG 1250X625X140 mm Flat	140	m ²	2,343	3	0,781	37,50	45,00
R3708	Thermazone PIR MG 1250X625X160 mm Flat	160	m ²	2,343	3	0,781	42,30	50,76
R3709	Thermazone PIR MG 1250X625X180 mm Flat	180	m ²	1,562	2	0,781	47,00	56,40
R3710	Thermazone PIR MG 1250X625X200 mm Flat	200	m ²	1,562	2	0,781	51,50	61,80
R3711	Thermazone PIR MG 1250X625X220 mm Flat	220	m ²	1,562	2	0,781	56,00	67,20
R3712	Thermazone PIR MG 1250X625X240 mm Flat	240	m ²	1,562	2	0,781	60,50	72,60

PIR dosky malého formátu 1250 x 625 mm s obojstrannou kaširovanou hliníkovou fóliou hrúbky 0,05 mm (50 µm), spoj na pol-drážku, (čistý krycí rozmer – 1225 x 600 mm)

SAP-č.	Obchodné označenie	Hrúbka (mm)	M.j.	m ² /bal	ks/bal	m ² /ks	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
R3649	Thermazone PIR 50my Alu 1225X600X60 mm L-joints	60	m ²	5,145	7	0,735	23,50	28,20
R3650	Thermazone PIR 50my Alu 1225X600X80 mm L-joints	80	m ²	3,675	5	0,735	27,50	33,00
R3651	Thermazone PIR 50my Alu 1225X600X100 mm L-joints	100	m ²	2,940	4	0,735	32,00	38,40
R3652	Thermazone PIR 50my Alu 1225X600X120 mm L-joints	120	m ²	2,205	3	0,735	36,50	43,80
R3653	Thermazone PIR 50my Alu 1225X600X140 mm L-joints	140	m ²	2,205	3	0,735	42,50	51,00
R3654	Thermazone PIR 50my Alu 1225X600X160 mm L-joints	160	m ²	2,205	3	0,735	47,00	56,40
R3655	Thermazone PIR 50my Alu 1225X600X180 mm L-joints	180	m ²	1,470	2	0,735	51,00	61,20
R3656	Thermazone PIR 50my Alu 1225X600X200 mm L-joints	200	m ²	1,470	2	0,735	56,50	67,80
R3657	Thermazone PIR 50my Alu 1225X600X220 mm L-joints	220	m ²	1,470	2	0,735	61,50	73,80
R3658	Thermazone PIR 50my Alu 1225X600X240 mm L-joints	240	m ²	1,470	2	0,735	66,50	79,80

PIR dosky malého formátu 1250 x 625 mm s obojstranným kaširovaným flísom z minerálneho skla, spoj na poldrážku, (čistý krycí rozmer – 1225 x 600 mm)

SAP-č.	Obchodné označenie	Hrúbka (mm)	M.j.	m ² /bal	ks/bal	m ² /ks	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
R3684	Thermazone PIR MG 1225X600X60 mm L-joints	60	m ²	5,145	7	0,735	22,00	26,40
R3685	Thermazone PIR MG 1225X600X80 mm L-joints	80	m ²	3,675	5	0,735	26,00	31,20
R3599	Thermazone PIR MG 1225X600X100 mm L-joints	100	m ²	2,940	4	0,735	30,40	36,48
R3686	Thermazone PIR MG 1225X600X120 mm L-joints	120	m ²	2,205	3	0,735	35,00	42,00
R3687	Thermazone PIR MG 1225X600X140 mm L-joints	140	m ²	2,205	3	0,735	39,50	47,40
R3688	Thermazone PIR MG 1225X600X160 mm L-joints	160	m ²	2,205	3	0,735	44,50	53,40
R3689	Thermazone PIR MG 1225X600X180 mm L-joints	180	m ²	1,470	2	0,735	49,00	58,80
R3690	Thermazone PIR MG 1225X600X200 mm L-joints	200	m ²	1,470	2	0,735	54,50	65,40
R3691	Thermazone PIR MG 1225X600X220 mm L-joints	220	m ²	1,470	2	0,735	59,50	71,40
R3692	Thermazone PIR MG 1225X600X240 mm L-joints	240	m ²	1,470	2	0,735	64,00	76,80

PIR dosky veľkého formátu 2410 x 1250 mm s obojstrannou kaširovanou hliníkovou fóliou hrúbky 0,05 mm (50 µm), rovná hrana, (čistý krycí rozmer – 2410 x 1250 mm)

SAP-č.	Obchodné označenie	Hrúbka (mm)	M.j.	m ² /bal	ks/bal	m ² /ks	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
R3659	Thermazone PIR 50my Alu 2410X1250X60 mm Flat	60	m ²	-	-	3,013	21,40	25,68
R3660	Thermazone PIR 50my Alu 2410X1250X80 mm Flat	80	m ²	-	-	3,013	25,20	30,24
R3661	Thermazone PIR 50my Alu 2410X1250X100 mm Flat	100	m ²	-	-	3,013	29,50	35,40
R3263	Thermazone PIR 50my Alu 2410X1250X120 mm Flat	120	m ²	-	-	3,013	33,70	40,44
R3662	Thermazone PIR 50my Alu 2410X1250X140 mm Flat	140	m ²	-	-	3,013	38,30	45,96
R3663	Thermazone PIR 50my Alu 2410X1250X160 mm Flat	160	m ²	-	-	3,013	43,00	51,60
R3664	Thermazone PIR 50my Alu 2410X1250X180 mm Flat	180	m ²	-	-	3,013	46,60	55,92
R3665	Thermazone PIR 50my Alu 2410X1250X200 mm Flat	200	m ²	-	-	3,013	52,00	62,40
R3666	Thermazone PIR 50my Alu 2410X1250X220 mm Flat	220	m ²	-	-	3,013	56,60	67,92
R3667	Thermazone PIR 50my Alu 2410X1250X240 mm Flat	240	m ²	-	-	3,013	61,00	73,20

PIR dosky veľkého formátu 2410 x 1250 mm s obojstranným kaširovaným flísom z minerálneho skla, rovná hrana, (čistý krycí rozmer – 2410 x 1250 mm)

SAP-č.	Obchodné označenie	Hrúbka (mm)	M.j.	m ² /bal	ks/bal	m ² /ks	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
R3693	Thermazone PIR MG 2410X1250X60 mm Flat	60	m ²	-	-	3,013	20,20	24,24
R3694	Thermazone PIR MG 2410X1250X80 mm Flat	80	m ²	-	-	3,013	24,30	29,16
R3695	Thermazone PIR MG 2410X1250X100 mm Flat	100	m ²	-	-	3,013	28,50	34,20
R3696	Thermazone PIR MG 2410X1250X120 mm Flat	120	m ²	-	-	3,013	32,50	39,00
R3697	Thermazone PIR MG 2410X1250X140 mm Flat	140	m ²	-	-	3,013	37,20	44,64
R3698	Thermazone PIR MG 2410X1250X160 mm Flat	160	m ²	-	-	3,013	41,80	50,16
R3699	Thermazone PIR MG 2410X1250X180 mm Flat	180	m ²	-	-	3,013	46,40	55,68
R3700	Thermazone PIR MG 2410X1250X200 mm Flat	200	m ²	-	-	3,013	51,00	61,20
R3701	Thermazone PIR MG 2410X1250X220 mm Flat	220	m ²	-	-	3,013	55,50	66,60
R3702	Thermazone PIR MG 2410X1250X240 mm Flat	240	m ²	-	-	3,013	60,00	72,00

PIR dosky veľkého formátu 2410 x 1250 mm s obojstrannou kaširovanou hliníkovou fóliou hrúbky 0,05 mm (50 µm), spoj na poldrážku, (čistý krycí rozmer – 2385 x 1225 mm)

SAP-č.	Obchodné označenie	Hrúbka (mm)	M.j.	m ² /bal	ks/bal	m ² /ks	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
R3639	Thermazone PIR 50my Alu 2385X1225X60 mm L-joints	60	m ²	-	-	2,922	22,70	27,24
R3640	Thermazone PIR 50my Alu 2385X1225X80 mm L-joints	80	m ²	-	-	2,922	27,00	32,40
R3641	Thermazone PIR 50my Alu 2385X1225X100 mm L-joints	100	m ²	-	-	2,922	31,50	37,80
R3642	Thermazone PIR 50my Alu 2385X1225X120 mm L-joints	120	m ²	-	-	2,922	35,50	42,60
R3643	Thermazone PIR 50my Alu 2385X1225X140 mm L-joints	140	m ²	-	-	2,922	40,00	48,00
R3644	Thermazone PIR 50my Alu 2385X1225X160 mm L-joints	160	m ²	-	-	2,922	45,00	54,00
R3645	Thermazone PIR 50my Alu 2385X1225X180 mm L-joints	180	m ²	-	-	2,922	49,50	59,40
R3646	Thermazone PIR 50my Alu 2385X1225X200 mm L-joints	200	m ²	-	-	2,922	54,50	65,40
R3647	Thermazone PIR 50my Alu 2385X1225X220 mm L-joints	220	m ²	-	-	2,922	59,00	70,80
R3648	Thermazone PIR 50my Alu 2385X1225X240 mm L-joints	240	m ²	-	-	2,922	64,00	76,80

PIR dosky veľkého formátu 2410 x 1250 mm s obojstranným kaširovaným flísom z minerálneho skla, spoj na poldrážku, (čistý krycí rozmer – 2385 x 1225 mm)

SAP-č.	Obchodné označenie	Hrúbka (mm)	M.j.	m ² /bal	ks/bal	m ² /ks	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
R3675	Thermazone PIR MG 2385X1225X60 mm L-joints	60	m ²	-	-	2,922	21,50	25,80
R3676	Thermazone PIR MG 2385X1225X80 mm L-joints	80	m ²	-	-	2,922	26,00	31,20
R3541	Thermazone PIR MG 2385X1225X100 mm L-joints	100	m ²	-	-	2,922	30,30	36,36
R3677	Thermazone PIR MG 2385X1225X120 mm L-joints	120	m ²	-	-	2,922	34,30	41,16
R3678	Thermazone PIR MG 2385X1225X140 mm L-joints	140	m ²	-	-	2,922	39,00	46,80
R3679	Thermazone PIR MG 2385X1225X160 mm L-joints	160	m ²	-	-	2,922	43,80	52,56
R3680	Thermazone PIR MG 2385X1225X180 mm L-joints	180	m ²	-	-	2,922	48,50	58,20
R3681	Thermazone PIR MG 2385X1225X200 mm L-joints	200	m ²	-	-	2,922	53,50	64,20
R3682	Thermazone PIR MG 2385X1225X220 mm L-joints	220	m ²	-	-	2,922	58,00	69,60
R3683	Thermazone PIR MG 2385X1225X240 mm L-joints	240	m ²	-	-	2,922	62,50	75,00

PIR spádové dosky

SAP-č.	Obchodné označenie	Hrúbka (mm)	M.j.	m ² /bal	ks/bal	m ² /ks	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH €/m ²
	Thermazone PIR T-NF Cut-to-Fall	-	m ³	-	-	-	510,00	612,00
R3713	Thermazone PIR T-MG Cut-to-Fall	-	m ³	-	-	-	550,00	660,00
R3714	Thermazone PIR T-50 my ALU Cut-to-Fall	-	m ³	-	-	-	570,00	684,00



Oficiálnym predajcom produktov ICOPAL na slovenskom trhu je:

BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o.

Mojmírovská 9

951 12 Ivanka pri Nitre

+421 37 692 00 00

infosk@bmigroup.com

icopal.sk